

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

<Registrar informações da área e do requisitante da demanda.>

Nome do requisitante	Antônio Néilson Lima da Costa	Área/Setor	CCAB
E-mail	nelson.costa@ufca.edu.br	Telefone(s)	85 991780340

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

<O requisitante deve descrever o móvel de escritório que precisa.>

Móvel com dimensões e características	Quant	Sala	Justificativa	A dimensão do móvel pode variar?	O móvel cabe na sala?	Responsável pelo bem (com SIAPE)
Armário médio com três prateleiras em MDP ou MDF, formando quatro vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: de 1050 a 1200 mm (altura) x 450 a 500mm (profundidade) x 800 mm (largura).	02	03	Para nova sala do NAP	sim	sim	Sebastião Cavalcante de Sousa 13359504
Armário de aço com duas portas , fechadura e três prateleiras formando quatro vãos, chapas de aço SAE 1010/1020, corpo e portas em chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90 mm).	02	03	Para nova sala do NAP	sim	sim	Sebastião Cavalcante de Sousa 13359504



Universidade Federal do Cariri
Diretoria de Infraestrutura - DINFRA



Documento de Oficialização da Demanda (DOD)

Tipo Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)

Campus: CCAB

Nº do DOD:

(campo para DINFRA)

Base em chapa 18 (1,25 mm). Dobradiças em chapa 14 (1,9 mm). As três prateleiras devem ser removíveis e ajustáveis.						
Cadeira giratória estofada , espaldar médio, com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); apoia -braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo). Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema “freio fricção” e comando por alavanca. Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100	02	03	Para nova sala do NAP	sim	sim	Sebastião Cavalcante de Sousa 13359504

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

mm.						
Cadeira fixa estofada , com apoia-braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento de 450 mm. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); apoia-braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo). Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso.	04	03	Para nova sala do NAP	Sim	sim	Sebastião Cavalcante de Sousa 13359504
Mesa madeira retangular com 2 gavetas - Produzido com materiais de alta qualidade como MDF ou MDP, tampo 25mm, acabamento com bordas ABS 2mm, gavetas com corredeiras metálicas e Profundidade 60 cm, puxadores e fechadura com chaves, base com pés niveladores de altura. Dimensões: Largura: 120 cm, altura 75 cm. Bordas	02	03	Para nova sala do NAP	sim	sim	Sebastião Cavalcante de Sousa 13359504

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. Estrutura em aço carbono SAE 1010/1020, com quatro apoios reguláveis no piso, em polipropileno ou nylon injetado.						
Cadeira fixa estofada , empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento de 450 mm. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima). estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso.	60	205	Para atender as demandas da comunidades universitária (Sala eventos do CCAB)	sim	sim	Antônio Nélon Lima da Costa 1548700
Cadeira giratória estofada , espaldar médio, com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350	05	304	Mobília para nova sala de reunião dos colegiado do CCAB.	sim	sim	Antônio Nélon Lima da Costa 1548700

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

mm (extensão vertical mínima); apoia -braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo). Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema “freio fricção” e comando por alavanca. Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm.						
Cadeira giratória estofada , espaldar médio, com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); apoia -braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento	05	501	Mobília para nova sala de reunião do conselho do CCAB.	sim	sim	Antônio Néilson Lima da Costa 1548700



Universidade Federal do Cariri
Diretoria de Infraestrutura - DINFRA



Documento de Oficialização da Demanda (DOD)

Tipo Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)

Campus: CCAB

Nº do DOD:

(campo para DINFRA)

mínimo). Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema “freio fricção” e comando por alavanca. Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm.						
Apoio Ergonômico p/ pés elaborado com MDF com certificado de conformidade com a Norma NR 17. Características: Inclinação ajustável, fácil instalação, suporta 40 Kg. Dimensões (AxLxP): Regulável x 46,50 x 30,50 cm, altura Máxima: 12 cm	02	M405	Em visita da comissão de condição trabalho, foi ressaltado o uso de apoio para os pés	SIM	SIM	Carlos Wagner Oliveira 1643899
Flanelógrafo - Para fixação dos materiais em feltro facilitando o manuseio para o professor(a), deixando-o(a) com as mãos livres. Material rígido recoberto com carpete de bordas trabalhadas, medindo 70 cm x 100 cm. Usado em todas as áreas de ensino.	01	26	Para o novo laboratório de hidráulica e hidrologia	SIM	SIM	Carlos Wagner Oliveira 1643899

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

Armário de aço com duas portas, fechadura e três prateleiras formando quatro vãos, chapas de aço SAE 1010/1020, corpo e portas em chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa 18 (1,25 mm). Dobradiças em chapa 14 (1,9 mm). As três prateleiras devem ser removíveis e ajustáveis	03	26	Para o novo laboratório de hidráulica e hidrologia	SIM	SIM	Carlos Wagner Oliveira 1643899
Mesa com tampo entre 720 e 750 mm de altura e largura de 1200 mm, em MDP ou MDF de 25 mm, com 750 mm (profundidade) x 1200 mm (largura) revestido com BP texturizado nas duas faces, passafios no tampo, em polipropileno injetado. Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. Painel Frontal em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestido com BP, superfície texturizada, na mesma cor do tampo. Bordas encabeçadas com fita de bordo em PVC ou ABS, na mesma cor do BP. Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, em coluna central, com mínimo de quatro apoios reguláveis no piso em polipropileno ou nylon injetado.	02	26	Para o novo laboratório de hidráulica e hidrologia	SIM	SIM	Carlos Wagner Oliveira 1643899
Cadeira giratória estofada, espaldar médio, sem braços com rodízios,	02	26	Para o novo laboratório de hidráulica e hidrologia	SIM	SIM	Carlos Wagner Oliveira 1643899

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima). Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema "freio fricção" e comando por alavanca. Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm.						
Carteiras escolares, com braço	20	26	Para o novo laboratório de hidráulica e hidrologia	SIM	SIM	Carlos Wagner Oliveira 1643899
Apoio Ergonômico p/ pés elaborado com MDF com certificado de conformidade com a Norma NR 17. Características: Inclinação ajustável, fácil instalação, suporta 40 Kg. Dimensões (AxLxP): Regulável x 46,50 x 30,50 cm, altura Máxima: 12 cm	06	M402	A aquisição desses bens móveis é necessária para fins de uso nas rotinas administrativas diárias de atendimento à Comunidade Universitária (servidores técnicos-administrativos, docentes, mestrados e a comunidade em geral). Isso resulta numa melhor qualidade de vida no trabalho e na Academia.	SIM	SIM	FRANCISCO ROBERTO DE AZEVEDO SIAPE 1548701
Flanelógrafo - Para fixação dos materiais em feltro facilitando o manuseio para o professor(a),	01	M402 /CORREDOR	Para fins de postar avisos, portarias, editais, resultados de seleção de novos ingressantes do Programa. M402 /CORREDOR	SIM	Sim	FRANCISCO ROBERTO DE AZEVEDO SIAPE 1548701

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

deixando-o(a) com as mãos livres. Material rígido recoberto com carpete de bordas trabalhadas, medindo 70 cm x 100 cm. Usado em todas as áreas de ensino.						
Flanelógrafo - Para fixação dos materiais em feltro facilitando o manuseio para o professor(a), deixando-o(a) com as mãos livres. Material rígido recoberto com carpete de bordas trabalhadas, medindo 50 cm x 50 cm. Usado em todas as áreas de ensino.	01	M402 /CORREDOR	Para fins de fixar horários, informes, postar avisos, portarias, editais, resultados de seleção de novos ingressantes do Programa.	SIM	SIM	FRANCISCO ROBERTO DE AZEVEDO SIAPE 1548701
Mesa madeira retangular com 2 gavetas - Produzido com materiais de alta qualidade como MDF ou MDP, tampo 25mm, acabamento com bordas ABS 2mm, gavetas com corredeiras metálicas e Profundidade 60 cm, puxadores e fechadura com chaves, base com pés niveladores de altura. Dimensões: Largura: 120 cm, altura 75 cm. Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. Estrutura em aço carbono SAE 1010/1020, com quatro apoios reguláveis no piso, em polipropileno ou nylon injetado.	02	Sala de estudos	Para fins de estudos dos discentes que pertencem ao quadro dos mestrandos do PRODER	SIM	SIM	FRANCISCO ROBERTO DE AZEVEDO SIAPE 1548701
Mesa de Reunião Retangular - para oito pessoas com altura entre 720 mm e 750 mm. Em MDP ou MDF de	01	SALA DE REUNIÕES	Realização de reuniões do Colegiado ou nas defesas de qualificações e dissertações dos mestrandos	SIM	SIM	FRANCISCO ROBERTO DE AZEVEDO SIAPE 1548701

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

25 mm, com 1200 mm (largura) x 2400 mm (comprimento) (medida variável em função da quantidade de pessoas e necessidade), revestido com BP nas duas faces, superfície texturizada, cor a ser definida. Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. Estrutura em aço carbono SAE 1010/1020, com quatro apoios reguláveis no piso, em polipropileno ou nylon injetado.		COORDENADORES E DOCENTES				
Mesa de Reunião circular para seis pessoas com altura entre 720 mm e 750 mm. Em MDP ou MDF de 25 mm, com 1200 mm de diâmetro (medida variável em função da quantidade de pessoas e necessidade), revestido com BP nas duas faces, superfície texturizada. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, em coluna central, com mínimo de quatro apoios reguláveis no piso em polipropileno ou nylon injetado.	01	SALAS DO COORDENADOR VICE-COORDENADOR	Para fins de orientações aos seus orientandos nos seus Projetos de Edissertações.	SIM	SIM	FRANCISCO ROBERTO DE AZEVEDO SIAPE 1548701
Mesa com tampo entre 720 e 750 mm de altura e largura de 1200 mm, em MDP ou MDF de 25 mm, com 750 mm (profundidade) x 1200 mm	01	SECRETARIA DO PRODER	Usada na recepção de candidatos à Seleção do Programa - PRODER	SIM	SIM	FRANCISCO ROBERTO DE AZEVEDO SIAPE 1548701

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

(largura) revestido com BP texturizado nas duas faces, passafios no tampo, em polipropileno injetado. Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. Painel Frontal em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestido com BP, superfície texturizada, na mesma cor do tampo. Bordas encabeçadas com fita de bordo em PVC ou ABS, na mesma cor do BP. Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, em coluna central, com mínimo de quatro apoios reguláveis no piso em polipropileno ou nylon injetado						
Cadeira giratória estofada, espaldar médio, sem braços com rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima). Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema "freio fricção" e comando por alavanca. Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e	03	SECRETARIA DO PRODER-SALA DO COORDENADOR E SALA DO VICE-COORDENADOR	Uso dos servidores, docentes e mestrandos.	SIM	SIM	FRANCISCO ROBERTO DE AZEVEDO SIAPE 1548701



Universidade Federal do Cariri
Diretoria de Infraestrutura - DINFRA



Documento de Oficialização da Demanda (DOD)

Tipo Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)

Campus: CCAB

Nº do DOD:

(campo para DINFRA)

sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm.						
Cadeira giratória estofada, espaldar médio, com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); apoia-braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo). Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema "freio fricção" e comando por alavanca. Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm.	03	SECRETARIA DO PRODER-SALA DO COORDENADOR E VICE-COORDENADOR	Recepcionar a comunidade na busca de informações do Programa	SIM	SIM	FRANCISCO ROBERTO DE AZEVEDO SIAPE 1548701
Armário de aço com duas portas, fechadura e três prateleiras formando quatro vãos, chapas de aço SAE 1010/1020, corpo e portas em chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90 mm).	02	SECRETARIA DO PRODER	Arquivar material de consumo	SIM	SIM	FRANCISCO ROBERTO DE AZEVEDO SIAPE 1548701

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

Base em chapa 18 (1,25 mm). Dobradiças em chapa 14 (1,9 mm). As três prateleiras devem ser removíveis e ajustáveis.						
Armário extra alto com cinco prateleiras em MDP ou MDF, formando seis vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm, exceto por uma prateleira fixa central usada para travamento da estrutura. Dimensões: altura a ser definida em função da necessidade, a partir de 1801 mm x 450 a 500mm mm (profundidade) x 800 mm (largura).	02	SECRETARIA DO PRODER	Arquivar matéria de defesas das dissertações dos mestrandos	SIM	SIM	FRANCISCO ROBERTO DE AZEVEDO SIAPE 1548701
Armário alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: de 1300 a 1800 mm (altura) x 450 a 500mm (profundidade) x 800 mm (largura).	02	SECRETARIA DO PRODER/SALA DO COORDENADOR	Arquivar as pastas dos discentes	SIM	SIM	FRANCISCO ROBERTO DE AZEVEDO SIAPE 1548701
Armário médio com três prateleiras em MDP ou MDF, formando quatro vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: de 1050 a 1200 mm (altura) x 450 a 500mm (profundidade) x 800 mm (largura).	02	SECRETARIA DO PRODER/SALA DE REUNIÃO	Arquivar as pastas dos docentes e dos servidores	SIM	SIM	FRANCISCO ROBERTO DE AZEVEDO SIAPE 1548701
Armário baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois vãos	02	SECRETARIA DO	Guardar material de consumo na prática das rotinas administrativas	SIM	SIM	FRANCISCO ROBERTO DE AZEVEDO SIAPE 1548701

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: de 720 a 750 mm (altura) x 450 a 500 mm (profundidade) x 800 mm (largura).		PRODER/ SALA DE ESTUDOS				
Apoio Ergonômico p/ pés elaborado com MDF com certificado de conformidade com a Norma NR 17. Características: Inclinação ajustável, fácil instalação, suporta 40 Kg. Dimensões (AxLxP): Regulável x 46,50 x 30,50 cm, altura Máxima: 12 cm	2	406	Ergonomia do trabalho	não	sim	1 – Jorge André Matias Martins (1242648) E 1 – Raimundo Martins Filho (422231)
Flanelógrafo - Para fixação dos materiais em feltro facilitando o manuseio para o professor(a), deixando-o(a) com as mãos livres. Material rígido recoberto com carpete de bordas trabalhadas, medindo 70 cm x 100 cm. Usado em todas as áreas de ensino.	1	406	Recados, avisos e comunicados para os professores que compartilham a sala			Jorge André Matias Martins (1242648)
Quadro Branco Escolar: Acompanha suporte para apagador moldura alumínio. Dimensões: 250x120 peso 10,1 Kg. Certificação ISSO 9001 2008.	1	406	Atendimento, orientação e tutoria de alunos	Não	Sim	Jorge André Matias Martins (1242648)

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

Cadeira giratória estofada, 4 espaldar médio, sem braços com rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima). Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema “freio fricção” e comando por alavanca. Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm.	4	406	Atendimento, orientação e tutoria de alunos	Não	Sim	2 – Jorge André Matias Martins (1242648) E 2 – Raimundo Martins Filho (422231)
Quadro Branco Escolar: Acompanha suporte para apagador moldura alumínio. Dimensões: 250x120 peso 10,1 Kg. Certificação ISSO 9001 2008	1	LTA	Reestruturação do laboratório Tecnologia de Alimentos	Não	Sim	Maria Inês Rodrigues Machado 1467806
Armário extra alto com cinco	2	LTA	Reestruturação do laboratório Tecnologia de	Não	Sim	Maria Inês Rodrigues Machado

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

prateleiras em MDP ou MDF, formando seis vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm, exceto por uma prateleira fixa central usada para travamento da estrutura. Dimensões: altura a ser definida em função da necessidade, a partir de 1801 mm x 450 a 500mm mm (profundidade) x 800 mm (largura).			Alimentos, localizando um armário em cada sala auxiliar			1467806
Armário de aço com duas portas, fechadura e três prateleiras formando quatro vãos, chapas de aço SAE 1010/1020, corpo e portas em chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa 18 (1,25 mm). Dobradiças em chapa 14 (1,9 mm). As três prateleiras devem ser removíveis e ajustáveis.	1		Reestruturação do laboratório Tecnologia de Alimentos	Não	Sim	Maria Inês Rodrigues Machado 1467806
Apoio Ergonômico p/ pés elaborado com MDF com certificado de conformidade com a Norma NR 17. Características: Inclinação	1		Uso no novo gabinete dos docentes .	Não	Sim	Maria Inês Rodrigues Machado 1467806

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

ajustável, fácil instalação, suporta 40 Kg. Dimensões (AxLxP): Regulável x 46,50 x 30,50 cm, altura Máxima: 12 cm.						
Cadeira giratória estofada , 1 espaldar médio, sem braços com rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima). Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema “freio fricção” e comando por alavanca. Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm.			Reestruturação do laboratório Tecnologia de Alimentos	Não	Sim	Maria Inês Rodrigues Machado 1467806

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

Flanelógrafo - Para fixação dos materiais em feltro facilitando o manuseio para o professor(a), deixando-o(a) com as mãos livres. Material rígido recoberto com carpete de bordas trabalhadas, medindo 70 cm x 100 cm. Usado em todas as áreas de ensino.	2		Uso no novo gabinete dos docentes e no laboratório de Tecnologia de Alimentos .	Não	Sim	Maria Inês Rodrigues Machado 1467806
Mesa com tampo entre 720 e 750 mm de altura e largura de 1200 mm, em MDP ou MDF de 25 mm, com 750 mm (profundidade) x 1200 mm (largura) revestido com BP texturizado nas duas faces, passa-fios no tampo, em polipropileno injetado. Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. Painel Frontal em MDP ou MDF de no mínimo 15 mm, revestido com BP, superfície texturizada, na mesma cor do tampo. Bordas encabeçadas com fita de bordo em PVC ou ABS, na mesma cor do BP. Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, em coluna central, com mínimo de quatro apoios reguláveis no piso	1	LTA	Reestruturação do laboratório Tecnologia de Alimentos	Não	Sim	Maria Inês Rodrigues Machado 1467806

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

em polipropileno ou nylon injetado.						
Armário baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: de 720 a 750 mm (altura) x 450 a 500 mm (profundidade) x 800 mm (largura).	3	LTA	Reestruturação do laboratório Tecnologia de Alimentos	Não	Sim	Maria Inês Rodrigues Machado 1467806
Bancos altos para uso em laboratórios e bancadas com grande fluxo de usuários. Deve ser muito resistente a múltiplas limpezas diárias. Estrutura em monobloco garantindo uma longa durabilidade sem apresentar desgaste nas ponteiras deslizadoras em polipropileno nem fouxidão de parafusos. Capacidade: 1 usuário. Comprimento Total: 0,38M (no chão). Profundidade Total: 0,38M (no chão). Altura: 0,75M. Medida do Tampo Superior: (30cm de diâmetro).	30	LTA	Reestruturação do laboratório Tecnologia de Alimentos	Não	Sim	Maria Inês Rodrigues Machado 1467806

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

<p>Confecção do Assento: Em MDF 18mm revestido em laminado melaminico.</p> <p>Bordas do Assento: Em PVC tipo "T" colorido.</p> <p>Confecção da Estrutura: Pés em tubo redondo de 7/8"x1,06mm de aço carbono.</p> <p>Pintura da Estrutura: Pintura eletrostática a pó.</p>						
<p>Mesa madeira retangular com 2 gavetas - Produzido com materiais de alta qualidade como MDF ou MDP, tampo 25mm, acabamento com bordas ABS 2mm, gavetas com corrediças metálicas e Profundidade 60 cm, puxadores e fechadura com chaves, base com pés niveladores de altura. Dimensões: Largura: 120 cm, altura 75 cm. Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. Estrutura em aço carbono SAE 1010/1020, com quatro apoios reguláveis no piso, em polipropileno ou nylon injetado.</p>	3	Laboratório de Zootecnia	Alocação de balança analítica/material amostral para análise	Sim	Sim	Irani Ribeiro Vieira Lopes SIAPE Nº 1676507
<p>Armário alto com quatro</p>	1	Laboratório	Alocação de vidrarias/reagentes	Sim	Sim	Irani Ribeiro Vieira Lopes



Universidade Federal do Cariri
Diretoria de Infraestrutura - DINFRA



Documento de Oficialização da Demanda (DOD)

Tipo Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)

Campus: CCAB

Nº do DOD:

(campo para DINFRA)

prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: de 1300 a 1800 mm (altura) x 450 a 500mm (profundidade) x 800 mm (largura).		o de Zootecnia				SIAPE Nº 1676507
Cadeira fixa estofada , 3 empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento de 450 mm. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima). estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso		M407	Compor mesa de reunião existente na sala	Sim	Sim	Irani Ribeiro Vieira Lopes SIAPE Nº 1676507
Armário baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: de 720 a 750 mm (altura) x 450 a 500 mm	01	07	Armazenagem de material	sim	sim	Janailton Coutinho 1767223

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

(profundidade) x 800 mm (largura).						
Armário alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: de 1300 a 1800 mm (altura) x 450 a 500mm (profundidade) x 800 mm (largura).	01	07	Armazenagem de material	sim	sim	Janailton Coutinho 1767223
Cadeira giratória estofada , espaldar médio, com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); apoia -braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo). Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema “freio fricção” e comando	01	07	Melhorar o conforto no gabinete de atendimento aos estudantes	desim	sim	Janailton Coutinho 1767223

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

por alavanca. Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm.						
Mesa de Reunião circular para seis pessoas com altura entre 720 mm e 750 mm. Em MDP ou MDF de 25 mm, com 1200 mm de diâmetro (medida variável em função da quantidade de pessoas e necessidade), revestido com BP nas duas faces, superfície texturizada. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, em coluna central, com mínimo de quatro apoios reguláveis no piso em polipropileno ou nylon injetado.	01	07	Realizar reuniões com estudantes	sim	sim	Janailton Coutinho 1767223
Apoio Ergonômico p/ pés elaborado com MDF com certificado	01	07	Apoio par aos pés	sim	sim	Janailton Coutinho 1767223

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

de conformidade com a Norma NR 17. Características: Inclinação ajustável, fácil instalação, suporta 40 Kg. Dimensões (AxLxP): Regulável x 46,50 x 30,50 cm, altura Máxima: 12 cm.						
Flanelógrafo - Para fixação dos materiais em feltro facilitando o manuseio para o professor(a), deixando-o(a) com as mãos livres. Material rígido recoberto com carpete de bordas trabalhadas, medindo 70 cm x 100 cm. Usado em todas as áreas de ensino.	01	07	Organizar as atividades de pesquisa, ensino e extensão	sim	sim	Janailton Coutinho 1767223
Armário baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: de 720 a 750 mm (altura) x 450 a 500 mm (profundidade) x 800 mm (largura).	02	02	Armazenagem de material do PET	sim	sim	Janailton Coutinho 1767223
Armário alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas	02	07	Armazenagem de material do PET	sim	sim	Janailton Coutinho 1767223



Universidade Federal do Cariri
Diretoria de Infraestrutura - DINFRA



Documento de Oficialização da Demanda (DOD)

Tipo Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)

Campus: CCAB

Nº do DOD:

(campo para DINFRA)

iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: de 1300 a 1800 mm (altura) x 450 a 500mm (profundidade) x 800 mm (largura).						
Cadeira giratória estofada , espaldar médio, com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); apoia -braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo). Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema “freio fricção” e comando por alavanca. Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do	01	07	Melhorar o conforto no gabinete de atendimento aos estudantes	desim	sim	Janailton Coutinho 1767223

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm.						
Mesa de Reunião circular para seis pessoas com altura entre 720 mm e 750 mm. Em MDP ou MDF de 25 mm, com 1200 mm de diâmetro (medida variável em função da quantidade de pessoas e necessidade), revestido com BP nas duas faces, superfície texturizada. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, em coluna central, com mínimo de quatro apoios reguláveis no piso em polipropileno ou nylon injetado.	01	07	Realizar reuniões com estudantes	sim	sim	Janailton Coutinho 1767223
Apoio Ergonômico p/ pés elaborado com MDF com certificado de conformidade com a Norma NR 17. Características: Inclinação ajustável, fácil instalação, suporta 40 Kg. Dimensões (AxLxP): Regulável x 46,50 x 30,50 cm, altura	01	07	Apoio par aos pés	sim	sim	Janailton Coutinho 1767223

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

Máxima: 12 cm.						
Flanelógrafo - Para fixação dos materiais em feltro facilitando o manuseio para o professor(a), deixando-o(a) com as mãos livres. Material rígido recoberto com carpete de bordas trabalhadas, medindo 70 cm x 100 cm. Usado em todas as áreas de ensino.	01	07	Organizar as atividades do PET	sim	sim	Janailton Coutinho 1767223
Apoio Ergonômico p/ pés elaborado com MDF com certificado de conformidade com a Norma NR 17. Características: Inclinação ajustável, fácil instalação, suporta 40 Kg. Dimensões (AxLxP): Regulável x 46,50 x 30,50 cm, altura Máxima: 12 cm.	1	2	O servidor ainda não possui apoio ergonômico. Este equipamento é necessário para minimizar os riscos ergonômicos causados pelo trabalho diário.	sim	sim	Ivna Ribeiro Salmito Melo, SIAPE 17755713
Cadeira giratória estofada , espaldar médio, com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm	1	2	Reposição de cadeira quebrada. Cadeira necessária para o uso em experimentos realizados com auxílio da câmara de fluxo laminar. Serviço de recolhimento de patrimônio solicitado para a cadeira com tombo 820351	sim	sim	Kamila Câmara Correia, SIAPE 1123441

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

(profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); apoia -braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo). Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema “freio fricção” e comando por alavanca. Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm.						
Cadeira giratória estofada , espaldar médio, com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima);	4	411	Cadeira para uso pelos bolsistas e professores em reuniões de planejamento de pesquisas e atividades acadêmicas.	sim	sim	Kamila Câmara Correia, SIAPE 1123441



Universidade Federal do Cariri
Diretoria de Infraestrutura - DINFRA



Documento de Oficialização da Demanda (DOD)

Tipo **Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)**

Campus: **CCAB**

Nº do DOD:

(campo para DINFRA)

<p>apoia -braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo). Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema “freio fricção” e comando por alavanca. Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm.</p>						
<p>Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento de 450 mm. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima). estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso.</p>	1	2	<p>Reposição de cadeira quebrada. Serviço de recolhimento de patrimônio solicitado para a cadeira com tombo 300333</p>	sim	sim	Kamila Câmara Correia, SIAPE 1123441

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

Flanelógrafo - Para fixação dos materiais em feltro facilitando o manuseio para o professor(a), deixando-o(a) com as mãos livres. Material rígido recoberto com carpete de bordas trabalhadas, medindo 50 cm x 50 cm. Usado em todas as áreas de ensino.	1	411	Ainda não tem flanelógrafo nessa sala.	sim	sim	Kamila Câmara Correia, SIAPE 1123441
Mesa em L para Escritório 150 cm x 150 cm. Material estrutura: aço com pintura epóxi cor cinza, material tampo: MDP BP ou MDF, revestimento tampo laminado melamínico, cor do tampo marfim ou bege, espessura tampo 25 mm, acabamento com bordas ABS 1 mm, tamanho da mesa 150 cm x 150 cm x 74 cm (largura x profundidade x altura), gaveteiro com duas gavetas com corrediças metálicas simples, puxadores e fechadura com chaves, calha para fiação, contém suporte para teclado.	1	411	A mesa utilizada pela docente foi danificada durante a mudança para o bloco novo no CCAB, tendo risco de desmontar e derrubar o computador. O conserto foi solicitado, mas não há esse serviço na UFCA. Portanto, necessita-se de uma nova mesa.	sim	sim	Kamila Câmara Correia, SIAPE 1123441
Cadeira caixa executiva alta giratória com regulagem, braços e apoio para os pés. Ergonômica e anatômica, giratória, pistão a gás,	2	2	Cadeira necessária para utilização em experimentos que utilizam o microscópio óptico durante longos períodos. Como a cadeira tem regulagem	sim	sim	Kamila Câmara Correia, SIAPE 1123441

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

<p>espuma injetada de 30mm, regulagem do encosto tanto na horizontal como na vertical e base circular especial para permitir apoio dos pés. Componentes:01 assento modelo executiva injetado em tecido j serrano, courvin ou similar, 01 encosto modelo executiva injetado em tecido j serrano, courvin ou similar, 02 Braços reguláveis em polipropileno, 01 flange em aço, 01 base de apoio circular e regulável em aço, 01 Base de 5 pontas em tubos de aço com capa de polipropileno, 01 pistão com 38,5 cm acionado, 27 cm recolhido x 4,0 cm x 5,0 cm e Diâmetro da ponta: 2,5 cm, 01 Telescópio de 3 estágios, 01 prolongador de 15 cm em aço, 01 Estrutura em L com regulagem de altura + canoa de fixação, 06 parafusos 50 x 30, 05 sapatas fixas de 50 mm nylon, Regulagem: altura de assento e altura de encosto. Acabamento: perfil 15 mm . Capacidade: peso</p>		<p>de altura e apoio para os pés, irá permitir o ajuste de acordo com cada aluno, minimizando os riscos ergonômicos.</p>			
--	--	--	--	--	--

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

recomendado: usuário de até 120 kg. Medidas do produto: 128cm x 55cm x 55cm Espessura x Largura x Profundidade. Assento do : 5cm x 48cm x 40cm altura até o piso 80 a 91 cm. Encosto: 5cm x 38cm x 35cm altura até o piso 119 a 128 cm.						
Armário fechado, tipo baixo, material: MDP, quantidade de portas 2 unidades, tipo portas com puxadores de PVC, tipo fixação portas com dobradiças, tipo fechamento portas com chaves, 1 prateleira interna de MDP com espessura de 18 mm, todas as partes revestidas com laminado melamínico na cor cinza. Tamanho 74 cm x 90 cm x 47 cm (altura x largura x profundidade). Rodapé em aço com regulagem de altura. Fundo reforçado, chapa 15 mm.	3	2	Os armários são necessários para armazenar os reagentes. Atualmente, esses são armazenados de forma incorreta de acordo com as normas de segurança.	sim	sim	Kamila Câmara Correia, SIAPE 1123441
Armário de aço com duas portas, fechadura e três prateleiras formando quatro vãos, chapas de aço SAE 1010/1020, corpo e por-	02	04	Estruturação do gabinete do professor no gabinete ligado ao laboratório.	sim	sim	Cláudia Araújo Marco/2437191

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

tas em chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa 18 (1,25 mm). Dobradiças em chapa 14 (1,9 mm). As três prateleiras devem ser removíveis e ajustáveis.						
Quadro Branco Escolar: companhia suporte para apagador moldura alumínio. Dimensões: 250x120 peso 10,1 Kg. Certificação ISSO 9001 2008.	01	04	Para uso durante as aulas no laboratório de Tecnologia de Produtos	sim	sim	Cláudia Araújo Marco/2437191
Flanelógrafo - Para fixação dos materiais em feltro facilitando o manuseio para o professor(a), deixando-o(a) com as mãos livres. Material rígido recoberto com carpete de bordas trabalhadas, medindo 70 cm x 100 cm. Usado em todas as áreas de ensino.	01	04	Para informações para os bolsistas e estudantes em geral – a ser colocado na parede de entrada do laboratório de Tecnologia de Produtos	sim	sim	Cláudia Araújo Marco/2437191
Flanelógrafo - Para fixação dos materiais em feltro facilitando o manuseio para o professor(a), deixando-o(a) com as mãos livres. Material rígido recoberto com carpete de bordas trabalhadas, medindo 50 cm x 50 cm. Usado	01	505	Estruturação do gabinete do professor no bloco novo	sim	sim	Cláudia Araújo Marco/2437191

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

em todas as áreas de ensino.						
Armário médio com três prateleiras em MDP ou MDF, formando quatro vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: de 1050 a 1200 mm (altura) x 450 a 500mm (profundidade) x 800 mm (largura	01	505	Estruturação do gabinete do professor no bloco novo	sim	sim	Cláudia Araújo Marco/2437191
Cadeira giratória estofada, espaldar médio, com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); apoia -braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo). Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema “freio fricção” e comando por alavanca. Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm,	01	505	Estruturação do gabinete do professor no bloco novo	sim	sim	Cláudia Araújo Marco/2437191

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm						
Mesa de Reunião circular para seis pessoas com altura entre 720 mm e 750 mm. Em MDP ou MDF de 25 mm, com 1200 mm de diâmetro (medida variável em função da quantidade de pessoas e necessidade), revestido com BP nas duas faces, superfície texturizada. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, em coluna central, com mínimo de quatro apoios reguláveis no piso em polipropileno ou nylon injetado.	01	505	Estruturação do gabinete do professor no bloco novo	sim	sim	Cláudia Araújo Marco/2437191
Apoio Ergonômico p/ pés elaborado com MDF com certificado de conformidade com a Norma NR 17. Características: Inclinação ajustável, fácil instalação, suporta	01	505	Estruturação do gabinete do professor no bloco novo	sim	sim	Cláudia Araújo Marco/2437191

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

40 Kg. Dimensões (AxLxP): Regulável x 46,50 x 30,50 cm, altura máxima 12cm						
Armário alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: de 1300 a 1800 mm (altura) x 450 a 500mm (profundidade) x 800 mm (largura).	01	506	O mobiliário será destinado para guardar material utilizado nas atividades acadêmicas e administrativas do curso.	Sim	sim	Maria do Socorro Vieira Gadelha 1550021
Armário baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: de 720 a 750 mm (altura) x 450 a 500 mm (profundidade) x 800 mm (largura).	01	506	O mobiliário será destinado para guardar material utilizado nas atividades acadêmicas e administrativas do curso.	Sim	sim	Maria do Socorro Vieira Gadelha 1550021
Flanelógrafo - Para fixação dos materiais em feltro facilitando o manuseio para o professor(a), deixando-o(a) com as mãos livres. Material rígido recoberto com	01	506	O mobiliário será utilizado para a fixação de informes e comunicado acadêmicos.	Sim	sim	Maria do Socorro Vieira Gadelha 1550021

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

carpete de bordas trabalhadas, medindo 70 cm x 100 cm. Usado em todas as áreas de ensino.						
Apoio Ergonômico p/ pés elaborado com MDF com certificado de conformidade com a Norma NR 17. Características: Inclinação ajustável, fácil instalação, suporta 40 Kg. Dimensões (AxLxP): Regulável x 46,50 x 30,50 cm, altura Máxima: 12 cm.	01	506	O mobiliário será utilizado no desempenho de atividades acadêmicas e administrativas, proporcionando um conforto e bem estar.	Sim	sim	Maria do Socorro Vieira Gadelha 1550021
Cadeira fixa estofada , empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento de 450 mm. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima). estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso.	02	506	O mobiliário será utilizado como apoio no atendimento do público no ambiente acadêmico.	Sim	sim	Maria do Socorro Vieira Gadelha 1550021
Armário baixo com uma prateleira em MDP ou MDF,	01	306		Sim	sim	Maria do Socorro Vieira Gadelha 1550021

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

formando dois vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: de 720 a 750 mm (altura) x 450 a 500 mm (profundidade) x 800 mm (largura).			O mobiliário será destinado para guardar material utilizado nas atividades acadêmicas e administrativas do curso			
Armário médio com três prateleiras em MDP ou MDF, formando quatro vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: de 1050 a 1200 mm (altura) x 450 a 500mm (profundidade) x 800 mm (largura).	02	306	O mobiliário será destinado para guardar material utilizado nas atividades acadêmicas e administrativas do curso	Sim	sim	Maria do Socorro Vieira Gadelha 1550021
Armário alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: de 1300 a 1800 mm (altura) x 450 a 500mm (profundidade) x 800 mm (largura).	02	306	O mobiliário será destinado para guardar material utilizado nas atividades acadêmicas e administrativas do curso	Sim	sim	Maria do Socorro Vieira Gadelha 1550021
Mesa de Reunião Retangular - para oito pessoas com altura entre	01	306	O mobiliário será utilizado nas reuniões realizadas no ambiente acadêmico, para	Sim	sim	Maria do Socorro Vieira Gadelha 1550021

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

720 mm e 750 mm. Em MDP ou MDF de 25 mm, com 1200 mm (largura) x 2400 mm (comprimento) (medida variável em função da quantidade de pessoas e necessidade), revestido com BP nas duas faces, superfície texturizada, cor a ser definida. Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. Estrutura em aço carbono SAE 1010/1020, com quatro apoios reguláveis no piso, em polipropileno ou nylon injetado.			discutir temas abordando atividades de pesquisa, extensão, ensino na universidade.			
Flanelógrafo - Para fixação dos materiais em feltro facilitando o manuseio para o professor(a), deixando-o(a) com as mãos livres. Material rígido recoberto com carpete de bordas trabalhadas, medindo 70 cm x 100 cm. Usado em todas as áreas de ensino.	01	306	O mobiliário será utilizado para a fixação de informes e comunicados acadêmicos.	Sim	sim	Maria do Socorro Vieira Gadelha 1550021
Quadro Branco: Acompanha suporte para apagador moldura em alumínio. Dimensões: 900 x 1200 peso 3 Kg. Certificação	01	306	O mobiliário será utilizado no desenvolvimento de atividades de pesquisa.	Sim	sim	Maria do Socorro Vieira Gadelha 1550021

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

ISSO 9001 2008.						
Apoio Ergonômico p/ pés elaborado com MDF com certificado de conformidade com a Norma NR 17. Características: Inclinação ajustável, fácil instalação, suporta 40 Kg. Dimensões (AxLxP): Regulável x 46,50 x 30,50 cm, altura Máxima: 12 cm.		306	O mobiliário será utilizado no desempenho de atividades acadêmicas e administrativas, proporcionando um conforto e bem estar.	Sim	sim	Maria do Socorro Vieira Gadelha 1550021
Cadeira fixa estofada , empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento de 450 mm. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima). estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso.	06	306	O mobiliário será utilizado nas reuniões realizadas no ambiente acadêmico, para discutir temas abordando atividades de ensino, pesquisa e extensão.	Sim	sim	Maria do Socorro Vieira Gadelha 1550021
Cadeira giratória estofada , espaldar médio, sem braços com rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do	03	306	O mobiliário será utilizado como apoio no atendimento do público no ambiente acadêmico.	Sim	sim	Maria do Socorro Vieira Gadelha 1550021

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

<p>assento e do encosto. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima). Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema “freio fricção” e comando por alavanca. Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm.</p>						
<p>Apoio Ergonômico p/ pés elaborado com MDF com certificado de conformidade com a Norma NR 17. Características: Inclinação ajustável, fácil instalação, suporta 40 Kg. Dimensões (AxLxP): Regulável x 46,50 x 30,50 cm, altura Máxima: 12 cm</p>	01	406	Conforto e segurança	sim	Sim	Maria Talita Soares Frade 1269689
<p>Cadeira giratória estofada, espaldar médio, sem braços com rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e</p>	01	406	Para atendimento e orientação acadêmica de estudantes de graduação	sim	Sim	Maria Talita Soares Frade 1269689

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

regulador do assento e do encosto. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima). Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema "freio fricção" e comando por alavanca. Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm.						
Gaveteiro Arquivo 3 Gavetas com Rodízios - Uso apropriado para instalações e escritórios, comerciais e residenciais, office e home-office. Produzido com materiais de alta qualidade como MDP BP ou MDP Eucaprint 15mm, duas gavetas e uma gaveta para arquivos com corrediças metálicas simples, puxadores externos e fechadura com chaves, base com pés niveladores de altura. Dimensões:	1	Secretaria (Direção)	Para guarda de arquivos correntes, fol-low-up (facilitar buscas no cotidiano).	SIM	SIM	Lívia Cristina Pereira da Silva 1323472

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

profundidade 51 cm; peso 23,10 kg; largura 48 cm, suporta até 15 kg; 02 gavetas com chave; altura 66 cm.						
Armário alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: de 1300 a 1800 mm (altura) x 450 a 500mm (profundidade) x 800 mm (largura).	01	Secretaria (Direção)	Para guarda de arquivo permanente da Unidade acadêmica.	SIM	SIM	Lívia Cristina Pereira da Silva 1323472

3. EXPECTATIVA DE ENTREGA

<Informar em quanto tempo ou até que data a demanda deve ser atendida para não perder sua utilidade.>

Segundo semestre 2020

4. ASSINATURA DO REQUISITANTE


ANTÔNIO NÉLSON LIMA DA COSTA
Diretor/CCAB

Antônio Nelson Lima da Costa
Diretor do Centro de Ciências
Agrárias e da Biodiversidade
Universidade Federal do Cariri
SIAPE - 1548700

	Universidade Federal do Cariri Diretoria de Infraestrutura - DINFRA		
	Documento de Oficialização da Demanda (DOD)		
Tipo	Solicitação de aquisição de Mobiliário (unidade acadêmica)		
Campus:	CCAB	Nº do DOD:	(campo para DINFRA)

Nome: Antônio Néilson Lima da Costa

Cargo/Função: *Diretor*

SIAPE: 1548700

Data: 06/05/2020